

RIA MACCHINE

TEL. 333 1365767

WWW.RIAMACCHINE.IT

E-MAIL INFO@RIAMACCHINE.IT

FRESATRICE A BANCO FISSO **MONTI BFMO TGF**



RIA DI MAURIZIO MENON

Viale Lombardia, 69 - 20847 - ALBIATE - Mb

Telefono 333 1365767 Mail info@riamacchine.it

P.Iva 02530830963 Cod.Fisc. MNNMRZ59P24F704H

www.riamacchine.it

RIA MACCHINE

TEL. 333 1365767

WWW.RIAMACCHINE.IT

E-MAIL INFO@RIAMACCHINE.IT



RIA DI MAURIZIO MENON

Viale Lombardia, 69 - 20847 - ALBIATE - Mb

Telefono 333 1365767 Mail info@riamacchine.it

P.Iva 02530830963 Cod.Fisc. MNNMRZ59P24F704H

www.riamacchine.it

RIA MACCHINE

TEL. 333 1365767

WWW.RIAMACCHINE.IT

E-MAIL INFO@RIAMACCHINE.IT



RIA DI MAURIZIO MENON

Viale Lombardia, 69 - 20847 - ALBIATE - Mb

Telefono 333 1365767 Mail info@riamacchine.it

P.Iva 02530830963 Cod.Fisc. MNNMRZ59P24F704H

www.riamacchine.it

RIA MACCHINE

TEL. 333 1365767

WWW.RIAMACCHINE.IT

EMAIL INFO@RIAMACCHINE.IT



RIA DI MAURIZIO MENON

Viale Lombardia, 69 - 20847 - ALBIATE - Mb

Telefono 333 1365767 Mail info@riamacchine.it

P.Iva 02530830963 Cod.Fisc. MNNMRZ59P24F704H

www.riamacchine.it

RIA MACHINE

TEL. 333 1365767

WWW.RIAMACCHINE.IT

EMAIL INFO@RIAMACCHINE.IT



RIA DI MAURIZIO MENON

Viale Lombardia, 69 - 20847 - ALBIATE - Mb

Telefono 333 1365767 Mail info@riamacchine.it

P.Iva 02530830963 Cod.Fisc. MNNMRZ59P24F704H

www.riamacchine.it

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Corsa longitudinale tavola asse X	mm.	2.000
Corsa trasversale ram asse Y	mm.	800
Corsa verticale testa asse Z	mm.	1.000
Dimensione tavola	mm.	2.200 x 900
Diametro tavola girevole	mm.	800
Posizionamento tavola		Continuo
Rapido tavola	giri/minuto	2
Portata sulla tavola fissa	kg.	4.000
Portata sulla tavola girevole	kg.	3.000
Cono attacco mandrino	ISO	40
Potenza motore mandrino	kw.	22
Velocità di rotazione mandrino	giri/minuto	4.000
Numero gamme automatiche	nr.	2
Avanzamenti rapidi assi	mm/minuto	14.000
Cambio utensili automatico	posti	30
Unità di controllo	Heidenhain	TNC530
Anno di costruzione		2002

MACCHINA COMPLETA DI:

- Testa verticale con posizionamento automatico continuo
- Evacuatore di trucioli